

มาตรการสร้างความปลอดภัย ป้องกันโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา

๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC)

: เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ ตรวจคัดกรอง ลดแออัด ทำความสะอาด

๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)

: ดูแลตนเอง ใช้ข้อส่วนตัว ทานอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้า-ออก สำนวญตรวจสอบ กักกักตนเอง

แบ่งโรงเรียนเป็น ๓ โซน ดังนี้

๑. Screening Zone จัดพื้นที่หรือบริเวณให้เป็นจุดคัดกรอง (Screening Zone) ที่เหมาะสม จัดจุดรับ-ส่งสิ่งของ จุดรับส่งอาหาร หรือจุดเสีงอื่น เป็นการจำแนกนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อที่เข้ามาในโรงเรียน ไม่ให้ใกล้ชิดกับบุคคลในโซนอื่น รวมถึงจัดให้มีพื้นที่ปฏิบัติงาน เฉพาะบุคลากรที่ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในโซนอื่นได้

๒. Quarantine Zone จัดพื้นที่หรือบริเวณให้เป็นจุดกักกันและสังเกตอาการ สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรที่ยังต้องสังเกตอาการ หรือยังไม่ทราบสถานะการติดเชื้อเน้นการจัดกิจกรรมแบบ Small Bubble

๓. Safety Zone จัดเป็นพื้นที่ปลอดภัย ปลอดภัย สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจ กิจกรรมแบบปลอดภัย

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร

นักเรียน

๑. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ ลดแออัด ดูแลตนเอง ใช้ข้อส่วนตัว ทานอาหารปรุงสุกใหม่ สำนวญตรวจสอบ กักกักตนเอง

๒. วัดไข้ในเรือนพักนอนเช้า-เย็นในสัปดาห์แรก

๓. ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศในสัปดาห์แรก

๔. นักเรียนที่มีความเสี่ยงจากการชักไทม์ไลน์หรือมีอาการ PUI (ไข้ ไอ จาม หวัด มี) ให้มาเข้ารับบริการที่เรือนพยาบาล แยกนอนและเรียนออนไลน์ ตรวจ ATK ด้วยตนเองใน Day ๓ และ Day ๗ หลังจากที่มีอาการ เมื่อนักเรียนตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวก ให้แจ้งครูเรือนพักนอนทราบ ครูเรือนพักนอนแจ้งมายังครูอนามัย ครูอนามัยประสาน รพสต.โคกสูง ครูเรือนพักนอนพาไปนักเรียนไปตรวจ (นั่งหลังกระบะหรือรถที่กั้นผนังระหว่างคนขับและผู้โดยสาร) เข้ารับการรักษาที่ รพสต.โคกสูงในช่วงเวลา ๘.๓๐-๑๑.๓๐ น.

๕. สัปดาห์ที่ ๒ สุ่มตรวจ ATK จากคนที่มีความเสี่ยง มีอาการ PUI

ครูและบุคลากร

๑. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ ลดแออัด ดูแลตนเอง ใช้ข้อส่วนตัว ทานอาหารปรุงสุกใหม่ สำนวญตรวจสอบ กักกักตนเอง

๒. เมื่อมีความเสี่ยงหรือมีอาการ PUI (ไข้ ไอ จาม หวัด มี) สามารถมาเข้ารับบริการที่เรือนพยาบาล หรือสังเกตตนเองที่บ้าน แจ้งผู้บังคับบัญชา เพื่อขออนุญาตสอนออนไลน์ ตรวจ ATK ด้วยตนเองใน Day ๓ และ Day ๗ หลังจากที่มีอาการ ถ้าตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวก ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาและครูอนามัยให้ทราบ ครูและบุคลากรที่สะดวกเข้ารับการรักษาที่ รพสต.โคกสูง ครูอนามัยจะประสานให้

๓. ครูและบุคลากรที่ไป-กลับ ออกไปข้างนอกเป็นประจำรวมถึงแม่ค้า ให้ตรวจ ATK ด้วยตนเองทุก ๓ วัน ส่วนครูและบุคลากรที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนและไม่ได้ออกไปข้างนอกเป็นประจำให้ตรวจ ATK ด้วยตนเองทุก ๗ วัน และยืนยันผลต่อผู้บังคับบัญชา

การทำความสะอาด

เนื่องจากโคโรนาไวรัสสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นระยะเวลานาน ๒ ชั่วโมง ถึง ๙ วัน หลักการในการทำลายเชื้อจะต้องใช้ในปริมาณที่สามารถฆ่าเชื้อได้ในเวลานั้น องค์การอนามัยโลกแนะนำสารที่มี

ประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้ ภายในระยะเวลา ๑ นาที ได้แก่ แอลกอฮอล์ ๖๒-๗๐% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ๐.๑% และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ๐.๕%